

# BIOMUSICOTHERAPIE DU DOCTEUR BENICE (2)

par Max Méreaux

## **Index thérapeutique**

*« Il est possible que ce que nous appelons le son (la vibration de la matière au niveau moléculaire) doive être compris (...) comme une répercussion de courants d'énergie dynamique sur la matière qu'ils font vibrer. »*

Dane Rudhyar, *La magie du ton et de la musique*, Ed.Arista

Le pouvoir thérapeutique des tonalités musicales dépend des sons qui les composent. Nous avons mentionné le rapport entre la fréquence de répétition des sons dans une œuvre et l'importance des degrés de la gamme dans la hiérarchie tonale. C'est en fonction de cette relation que nous avons établi les principales indications des tonalités, le lexique thérapeutique et le répertoire d'œuvres utilisables en biomusicothérapie.

Rappelons que la pratique de cette méthode peut adopter parfaitement le principe thérapeutique de l'oligothérapie. La programmation de l'audition d'un fragment musical équivaut en quelque sorte à la prescription d'un ou plusieurs oligo-éléments. En considérant les longueurs d'ondes des notes appartenant aux gammes majeures et mineures, relevons donc les oligo-éléments correspondants en utilisant une disposition typographique différenciée selon la fréquence de leur occurrence : en capitales pour les principaux et en italiques pour les autres, puis en caractères romains pour ceux de moindre importance dans les tonalités données.

### **1. Tonalités et oligo-éléments**

***Do majeur*** : CUIVRE, BISMUTH, ANTIMOINE, *Or, Iode*, Argent.

***Do mineur*** : CUIVRE, BISMUTH, ANTIMOINE, CALCIUM,

*Magnésium, Aluminium, Potassium, Argent.*

***Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur) :*** ALUMINIUM, ZINC,  
VANADIUM, *Lithium, Phosphore, Silicium, Bismuth.*

***Do dièse mineur :*** ALUMINIUM, VANADIUM, *Or, Cuivre, Silicium.*

***Ré majeur :*** IODE, *Argent, Carbone, Cuivre, Vanadium, Or.*

***Ré mineur :*** IODE, ANTIMOINE, *Zinc, Or.*

***Mi bémol majeur :*** MAGNESIUM, SILICIUM, PHOSPHORE, ZINC,  
ALUMINIUM, POTASSIUM, LITHIUM, *Antimoine,*  
*Calcium, Cuivre, Bismuth.*

***Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur) :*** SILICIUM, MAGNESIUM,  
PHOSPHORE, POTASSIUM, ZINC, *Carbone, Argent,*  
*Vanadium.*

***Mi majeur :*** OR, CARBONE, ARGENT, CUIVRE,  
*Aluminium, Silicium, Vanadium.*

***Mi mineur :*** OR, CARBONE, ARGENT, CUIVRE, *Iode, Manganèse,*  
*Bismuth, Antimoine, Vanadium, Silicium.*

***Fa majeur :*** LITHIUM, BISMUTH, ZINC, CUIVRE, *Iode,*  
*Or, Antimoine.*

***Fa mineur :*** LITHIUM, ZINC, CUIVRE, *Aluminium, Calcium,*  
*Or, Antimoine.*

***Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur) :*** VANADIUM, FER, ZINC,  
ARGENT, CARBONE, *Cuivre, Phosphore, Silicium.*

***Fa dièse mineur :*** VANADIUM, ARGENT, CARBONE, *Potassium,*  
*Cuivre, Aluminium.*

***Sol majeur :*** ANTIMOINE, IODE, CUIVRE, BISMUTH,  
*Argent, Carbone, Or, Vanadium.*

***Sol mineur :*** ANTIMOINE, IODE, LITHIUM, MANGANESE,  
BISMUTH, CUIVRE, MAGNESIUM,  
*Phosphore, Fer, Zinc, Silicium, Vanadium.*

***La bémol majeur*** : ALUMINIUM, CALCIUM, PHOSPHORE,  
SILICIUM, *Lithium, Zinc, Antimoine.*

***Sol dièse mineur (ou La bémol mineur)*** : ALUMINIUM, CALCIUM,  
SILICIUM, *Argent, Carbone, Or, Cuivre, Antimoine.*

***La majeur*** : OR, POTASSIUM, *Vanadium,*  
Aluminium, Argent, Carbone.

***La mineur*** : OR, POTASSIUM, *Bismuth, Cuivre,*  
Argent, Carbone, Aluminium.

***Si bémol majeur*** : LITHIUM, PHOSPHORE, ZINC, SILICIUM,  
*Magnésium, Iode, Vanadium, Bismuth, Cuivre.*

***La dièse mineur (ou Si bémol mineur)*** : LITHIUM, PHOSPHORE,  
FER, ZINC, SILICIUM, *Vanadium, Bismuth, Cuivre.*

***Si majeur*** : ARGENT, CARBONE, OR, CUIVRE, VANADIUM,  
*Zinc, Fer, Silicium, Phosphore, Aluminium.*

***Si mineur*** : ARGENT, CARBONE, OR, CUIVRE, VANADIUM  
*Zinc, Fer, Antimoine.*

\* \* \*

L'examen des différentes tonalités permet de remarquer certaines gammes dont les degrés importants forment des groupes de sons correspondant en oligothérapie à des complexes synergétiques. Par exemple, les tonalités de *Mi majeur, Mi mineur, Si majeur* et *Si mineur* constituent une exacte représentation de *Cuivre-Or-Argent*, médication biocatalytique des états anergiques, possédant une action à la fois anti-infectieuse, anti-virale et cortico-stimulatrice. *Sol mineur* correspond parfaitement au synergue *Manganèse-Cuivre*, le médicament des états infectieux chroniques et récidivants. *Fa majeur* et *Fa mineur* présentent une forte analogie avec *Zinc-Cuivre*, la médication

biocatalytique des syndromes endocriniens et de la désadaptation (fatigue généralisée). Les autres tonalités offrent beaucoup de correspondances avec les remèdes unitaires (Lithium, Aluminium, etc.).

## 2. Indications des tonalités

**Do majeur :** Aboulie. Affaiblissement intellectuel. Age critique, retour d'âge. Agoraphobie. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénie thyroïdienne. Asthme grippal. Atonie. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hypotonie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Obsessions morbides. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Soucis. Suicide (idées de). Tonus.

**Do mineur :** Age critique. Amaigrissement. Anergie. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénies. Asthme grippal. Atonie. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Démence précoce. Dépression. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue des adultes. Fièvre. Gériatrie. Goutte. Hyperémotivité. Hyposthénie. Hystérie. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Palpitations. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Suicide (idées de). Spasmophilie. Surmenage. Timidité. Tonus.

**Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur) :** Affaiblissement intellectuel. Agoraphobie. Amaigrissement. Amnésie. Anergie. Arriération mentale. Asthénies. Asthme spasmodique. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cardialgies. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence

précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epuisement. Equilibre nerveux. Fatigue. Grossesse. Hyperémotivité. Hypertension. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie et néoplasies. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppressions nerveuses. Palpitations. Peurs et phobies. Ramollissement cérébral. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage. Tonus.

**Do dièse mineur :** Amnésie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Equilibre nerveux. Grossesse. Hyperémotivité. Hyposthénie et néoplasies. Hystérie. Insomnie. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Suicide (idées de). Surmenage.

**Ré majeur :** Agressivité. Anergie. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénies. Asthme grippal. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Etats infectieux. Fatigue. Gériatrie. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie et néoplasies. Hypotonie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Mémoire. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Obsessions morbides. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence.

**Ré mineur :** Agressivité. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénie thyroïdienne. Boule qui remonte dans la gorge. Cardialgies. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Equilibre nerveux. Fatigue. Gériatrie. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Impuissance. Mongolisme. Nervosisme. Palpitations. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence.

**Mi bémol majeur :** Affaiblissement intellectuel. Agitation. Algies. Amaigrissement. Amnésie. Arriération mentale. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrites. Arthroses. Asthénies. Asthme.

Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Equilibre nerveux. Fatigue. Gériatrie. Goutte. Grossesse. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Peurs et phobies. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage. Timidité. Tonus.

**Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur) :** Activité intellectuelle. Affaiblissement intellectuel. Algies. Amnésie. Arriération mentale. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénies. Asthme spasmodique. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Convalescence. Croissance (retards de). Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Equilibre nerveux. Etats infectieux. Fatigue. Gériatrie. Goutte. Grossesse. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Palpitations. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Soucis. Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage physique. Timidité. Tonus.

**Mi majeur :** Aboulie. Affaiblissement intellectuel. Age critique. Agoraphobie. Allergies. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Artériosclérose. Athérosclérose. Anergie. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Convalescence. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Grossesse. Hyperémotivité. Hyposthénie et néoplasies. Hypotonie. Hystérie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie.

Insuffisance intellectuelle de l'enfant. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Paresse. Pessimisme. Peurs et phobies. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Suicide (idées de). Surmenage intellectuel.

**Mi mineur :** Aboulie. Affaiblissement intellectuel. Age critique. Agoraphobie. Agressivité. Allergies. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Angoisses. Anxiété. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénies. Asthme. Atonie. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Céphalée, migraines. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Goutte. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie et néoplasies. Hypotension. Hypotonie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Soucis. Suicide (idées de).

**Fa majeur :** Age critique. Agressivité. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénie. Asthme grippal. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epuisement physique et intellectuel. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hypotonie. Impuissance. Insomnie. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Pessimisme. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Stress. Suicide (idées de). Surmenage intellectuel. Tonus.

**Fa mineur :** Affaiblissement intellectuel. Age critique. Agitation. Agoraphobie. Agressivité. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Arriération Mentale. Asthénies. Asthme grippal. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue nerveuse. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hypotonie. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle chez l'enfant. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Pessimisme. Peurs et phobies. Puberté. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Stress. Suicide (idées de). Surmenage intellectuel. Tonus.

**Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur) :** Activité intellectuelle. Affaiblissement intellectuel. Amaigrissement. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme spasmodique. Atonie. Cancers. Croissance (retards de). Déficience intellectuelle. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue. Grossesse. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie et néoplasies. Impuissance. Insomnie. . Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Palpitations. Tonus.

**Fa dièse mineur :** Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénie intellectuelle. Atonie cérébrale. Cancers. Epidémies. Etats infectieux. Goutte. Hyposthénie et néoplasies. Insomnie. Insuffisance intellectuelle chez l'enfant. Manies. Maux de tête. Mongolisme. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Peurs et phobies. Rhumatismes. Sommeil (troubles du). Tonus.

**Sol majeur :** Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénies (thyroïdienne, respiratoire). Asthme grippal. Atonie. Cancers. Croissance. Enfants arriérés. Epidémies. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Hypertension artérielle. Hyposthénie et néoplasies. Hypotonie. Insomnie. Mélancolie. Myasthénies. Neurasthénie. Obsessions morbides. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Puberté.



Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Soucis. Suicide (idées de).

**Sol mineur :** Affaiblissement intellectuel. Age critique (retour d'âge). Agitation. Agressivité. Algies (douleurs). Allergies. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Angoisses. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrites. Arthroses. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Céphalées et migraines. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Goutte. Grossesse. Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hypotension. Hypotonie. Hystérie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle du troisième âge. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage. Timidité. Tonus.

**La bémol majeur :** Activité intellectuelle. Affaiblissement intellectuel. Agitation. Agoraphobie. Amaigrissement. Arriération mentale. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Atonie. Bégaiement. Boule dans la gorge. Cardialgies. Confusion mentale. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epuisement intellectuel. Equilibre nerveux. Fatigue. Grossesse. Hyperémotivité. Hyposthénie. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Sommeil (troubles du). Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage intellectuel. Tonus.

**Sol dièse mineur ou la bémol mineur :** Activité intellectuelle. Amnésie. Arriération mentale. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cicatrisation (retard de). Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epuisement intellectuel. Equilibre nerveux. Etats infectieux. Fatigue. Grossesse. Hyperémotivité. Hyposthénie. Hystérie. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Peurs et phobies. Puberté. Sommeil (troubles du). Suicide (idées de). Surmenage.

**La majeur :** Affaiblissement intellectuel. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Asthénie intellectuelle. Cancers. Cicatrisation (retard de). Epidémies. Etats infectieux. Goutte. Hyposthénie et néoplasies. Insomnie. Insuffisance intellectuelle chez l'enfant. Maux de tête. Mémoire. Mongolisme. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Peurs et phobies. Rhumatismes. Sommeil (troubles du). Surmenage. Tonus.

**La mineur :** Aboulie. Affaiblissement intellectuel. Amnésie. Anaphrodisie. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme grippal. Cicatrisation (retard de). Confusion mentale. Epidémies. Etats infectieux. Fatigue. Frigidité. Goutte. Hyposthénie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Paresse. Pessimisme. Peurs et phobies. Rhumatismes. Sommeil (troubles du). Soucis. Suicide (idées de). Surmenage. Tonus.

**Si bémol majeur :** Affaiblissement intellectuel. Age critique. Algies (douleurs). Amaigrissement. Amnésie. Arriération mentale. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Cicatrisation (retard de). Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Emotivité. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Equilibre nerveux. Fatigue. Gériatrie. Grossesse.

Hyperémotivité. Hypertension artérielle. Hyper - et Hypothyroïdie. Hyposthénie et néoplasies. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle du troisième âge. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Stress. Suicide (idées de). Surmenage physique. Timidité. Tonus.

**La dièse mineur ou si bémol mineur :** Affaiblissement intellectuel. Amaigrissement. Anergie. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cardialgies. Cicatrisation (retard de). Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Enfants arriérés. Epuisement. Equilibre nerveux. Fatigue. Hypertension artérielle. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénie. Hystérie. Impuissance. Insomnie. Irritabilité. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Suicide (idées de). Stress. Tonus.

**Si majeur ou Do bémol majeur:** Aboulie. Activité intellectuelle. Age critique. Agoraphobie. Allergies. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Arriération mentale. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Bégaiement. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Cicatrisation. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Déficience intellectuelle. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Grossesse. Hyperémotivité. Hyper- et Hypothyroïdie. Hyposthénies et néoplasies. Hypotonie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie. Insuffisance intellectuelle chez l'enfant. Manies. Maux de tête. Mélancolie. Mémoire. Mongolisme. Myasthénies. Nervosisme. Neurasthénie. Nostalgie. Obsessions morbides. Oppression nerveuse. Palpitations. Paresse. Pessimisme. Peurs et phobies. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes.

Sénescence. Sommeil (troubles du). Soucis. Spasmophilie. Suicide (idées de). Surmenage intellectuel.

**Si mineur :** Aboulie. Affaiblissement intellectuel. Age critique. Agoraphobie. Allergies. Amaigrissement. Amnésie. Anaphrodisie. Anergie. Artériosclérose. Athérosclérose. Arthralgies. Arthrite. Arthroses. Arthro-tuberculose. Asthénies. Asthme. Atonie. Boule qui remonte dans la gorge. Cancers. Cardialgies. Céphalées et migraines. Confusion mentale. Convalescence. Croissance. Démence précoce. Dépression. Développement infantile. Enfants arriérés. Epidémies. Epuisement. Etats infectieux. Fatigue nerveuse. Fièvre. Frigidité. Gériatrie. Hyposthénies et néoplasies. Hypotonie. Idées fixes. Impuissance. Insomnie des déprimés. Mélancolie. Mongolisme. Myasthénies. Neurasthénie. Obsessions morbides. Paresse. Pessimisme. Puberté. Ramollissement cérébral. Rhumatismes. Sénescence. Soucis. Suicide (idées de).

### 3. Lexique thérapeutique

#### A

##### **Aboulie :**

*Do majeur, Mi majeur, Mi mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

##### **Activité intellectuelle :**

*stimulée par Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol Majeur), La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

##### **Affaiblissement intellectuel :**

1. Atonie cérébrale et déficience intellectuelle :

*Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**2. Démence précoce :**

*Mi mineur, Sol mineur.*

**3. Sénescence :**

*Do majeur, Mi majeur, Mi mineur, La majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**4. Déséquilibre nerveux (surtout des jeunes) :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**Age critique (retour d'âge) :**

*Do mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Agitation :**

*Mi bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur.*

**Agoraphobie :**

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi majeur, Mi mineur, Fa mineur, La bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Agressivité :**

*Ré majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol mineur.*

**Algies (douleurs) :**

*Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou mi bémol mineur), Sol mineur, Si bémol majeur.*

**Allergies :**

*Mi majeur, Mi mineur, Sol mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Amaigrissement :**

## 1. Anergie :

*Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 2. Anémie, convalescence :

*Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur.*

## 3. Décalcification :

*Mi bémol majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## 4. Asthénie :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur.*

**Amnésie :**

## - Anergie :

*Do majeur, Mi majeur, Mi mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## - Désadaptation :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur ou Mi bémol mineur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Anaphrodisie :**

*Do Majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Anergie :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré Majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Angoisses, Anxiété :**

*Mi mineur, Sol mineur.*

**Arriération mentale :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Artériosclérose et Athérosclérose :**

*Do majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Arthralgies, Arthrite, Arthroses :**

## 1. Tempéraments arthritiques et rhumatismaux :

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa majeur, Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, La mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 2. Arthro-tuberculose :

*Mi majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Asthénies :**

## 1. Asthénie des jeunes :

*Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), La bémol majeur, Sol mineur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 2. Asthénie précoce (vieillesse prématuré) :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Sol mineur, Si bémol majeur.*

### 3. Asthénie psychique (psychasthénie) :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### 4. Asthénie intellectuelle (surmenage, insomnie) :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

### 5. Asthénie thyroïdienne :

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa majeur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

### 6. Asthénie cardiaque, asystolie :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

### 7. Asthénie respiratoire :

- allergies, asthme, oppression : *Mi mineur, Sol mineur.*
- infection : *Do majeur, Do mineur, Ré Majeur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## **Asthme :**

### 1. Asthme allergique :



*Mi mineur, Sol mineur.*

2. Asthme hyposthénique (avec fond de bronchite chronique):  
*Mi majeur, Mi mineur, Sol mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur),  
 Si mineur.*

3. Asthme spasmodique :  
*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse  
 mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol  
 bémol majeur), Sol mineur, Si bémol majeur La dièse mineur (ou Si  
 bémol mineur).*

4. Asthme grippal :  
*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi  
 mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol  
 majeur), Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si bémol majeur, La  
 dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**Athérosclérose :** voir Artériosclérose.

**Atonie :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi  
 bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi  
 mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol  
 majeur), Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur  
 (ou La bémol mineur), La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si  
 majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

- Atonie cérébrale :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur),  
 Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol  
 dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur  
 (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

<b>B</b>
----------

**Bégaiement :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Boule qui remonte dans la gorge :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

<b>C</b>
----------

**Cancers :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré majeur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Cardialgies :**

1. Insuffisance cardiaque :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, La bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

2. Durcissement des vaisseaux :

*Do majeur, Ré majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol mineur, Si bémol majeur.*

3. Asthénie cardiaque, asystolie :

*Mi majeur, Mi mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Céphalées et migraines :** (voir aussi Agitation, Algies et Anergie)  
*Mi mineur, Sol mineur.*

**Cicatrisation (retard de) :**

*Do dièse mineur, Mi majeur, Mi mineur, Sol mineur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Confusion mentale :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur. Voir aussi Asthénie psychique et Atonie cérébrale.*

**Convalescence :**

*Do majeur, Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Croissance :**

1. Troubles de la croissance et de la puberté :

*Do majeur, Do mineur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

2. Retards de croissance :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

<b>D</b>
----------

**Déficiences intellectuelles :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Démence précoce :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Dépression :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Développement infantile :**

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

<b>E</b>
----------

**Emotivité :**

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou la bémol mineur), Si bémol majeur.*

**Enfants arriérés :**

## 1. Retard du développement intellectuel :

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 2. Retard du développement physique :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 3. Arriération intellectuelle et physique :

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Epidémies :**

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa dièse*

*majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, La mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### **Epuisement :**

#### 1. Epuisement physique :

*Mi mineur, Sol mineur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

#### 2. Epuisement intellectuel :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

#### 3. Epuisement physique et intellectuel :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### **Equilibre nerveux :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

### **Etats infectieux :**

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Fatigue :**

## 1. Fatigue chronique :

*Mi mineur, Sol mineur.*

## 2. Fatigue des écoliers et des étudiants :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## 3. Fatigue des adultes :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, Si bémol majeur.*

## 4. Manque d'énergie chronique :

*Do majeur, Ré majeur, Ré mineur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, Sol mineur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## 5. Fatigue nerveuse :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Fièvre :**

*Do majeur, Do mineur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Frigidité :**

*Do majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Gériatrie, sénescence :**

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Goutte :**

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La majeur, La mineur.*

**Grossesse :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**H****Hyperémotivité :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Hypertension artérielle :**

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**Hyper- et Hypothyroïdie. Pour régulariser la thyroïde :**

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi*



*mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

### **Hyposthénie :**

*Mi mineur, Sol mineur.*

#### 1. Hyposthénie récente et évolutive :

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré mineur, Mi bémol majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

#### 2. Hyposthénie et néoplasies :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

#### 3. Atonie cérébrale et déficience intellectuelle :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

#### 4. Psychasthénie des surmenés :

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### **Hypotension :**

*Mi mineur, Sol mineur pour l'équilibration de la tension et tonalités de l'hyposthénie et de l'asthénie.*

### **Hypotonie :**

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Hystérie :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**I**
**Idées fixes :**

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Impuissance :** (voir Anaphrodisie, Gériatrie, Sénescence)

*Do majeur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Insomnie :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## 1. Surmenage intellectuel :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## 2. Difficulté à s'endormir :

*Mi mineur, Sol mineur.*

### 3. Dépression nerveuse :

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

#### **Insuffisance intellectuelle :**

- chez l'enfant :

*Do mineur, Do dièse majeur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur).*

- troisième âge :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, Si bémol majeur.*

#### **Irritabilité :** (voir Nervosisme)

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

M
---

#### **Manies :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

#### **Maux de tête :** (voir Céphalées et migraines)

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Mélancolie :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Mémoire :**

- Troubles de la mémoire chez les jeunes :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

- Pré-sénescence :

ajouter : *Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, Si mineur.*

**Mongolisme (ou Trisomie 21) :**

- Retard intellectuel :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

- Déficience intellectuelle et physique :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Myasthénies :**

*Do dièse majeur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## - Anergie :

*Do majeur, ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## - Tétanie :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

N
---

**Néoplasies :** voir Hyposthénie et néoplasies.

**Nervosisme :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## - Allergie :

*Mi mineur, Sol mineur.*

## - Hyperthyroïdie :

*Do majeur, Ré majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol mineur, Si bémol majeur.*

**Neurasthénie :** (voir Dépression, Mélancolie, Nervosisme)

## - Stress :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

- Anergie :

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol majeur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Nostalgie :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

- Chronicité :

*Mi mineur, Sol mineur.*

- Stress :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Si bémol majeur.*

## O

**Obsessions morbides :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Oppression nerveuse :**

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

- Oppression nocturne :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## P

### **Palpitations :**

*Do majeur, Ré majeur, Ré mineur, Mi mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si bémol majeur.*

1. Spasmophilie :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

2. Emotivité :

*Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

### **Paresse : (voir Fatigue)**

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### **Pessimisme : (voir Dépression, Mélancolie)**

*Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

### **Peurs et phobies :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Puberté :** (voir Croissance)

*Do majeur, Do mineur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## R

**Ramollissement cérébral :** (voir Artériosclérose)

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Rhumatismes :** (voir Arthralgies, Arthrite et Arthrose)

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi mineur, Fa majeur, Fa dièse mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, La mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

## S

**Sénescence, Sénilité :**

*Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Sommeil (trouble du) :** (voir Insomnie)



*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Soucis :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Spasmophilie :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

**Stress :**

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

**Suicide (idées de) :**

*Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur), Si mineur.*

**Surmenage : (voir Fatigue)**

- Surmenage physique :

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, La majeur, La mineur, Si bémol majeur.*

- Surmenage intellectuel :

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Do dièse mineur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa mineur, La bémol majeur, Sol dièse mineur (ou La bémol mineur), Si majeur (ou Do bémol majeur).*

## T

### **Timidité :**

*Do mineur, Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Sol mineur, Si bémol majeur.*

### **Tonus :** (voir Fatigue)

*Do mineur, Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur), Mi bémol majeur, Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur), Fa majeur, Fa mineur, Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur), Fa dièse mineur, Sol mineur, La bémol majeur, La majeur, La mineur, Si bémol majeur, La dièse mineur (ou Si bémol mineur).*

\*

\*      \*

## **4. Répertoire d'œuvres**

Ce répertoire propose un choix d'œuvres de compositeurs dont la typologie correspond aux principaux prototypes décrits par le docteur Léon Vannier (voir chapitre IV). Sachant que tous les mouvements d'une même œuvre ne sont généralement pas composés dans la même tonalité, il est conseillé d'utiliser le premier mouvement (lorsqu'un autre n'est pas indiqué). Rappelons enfin que l'audition de l'extrait musical choisi en biomusicothérapie doit se pratiquer après une séance de musicothérapie de relaxation (d'environ un quart d'heure).

## *En Do majeur*

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 846 et II-BWV 870 – Invention à deux voix (pour clavecin) n°1 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 2 – Sonate pour violon seul n° 3 – Suite pour violoncelle n° 3 – Suite pour orchestre n°1 Toccata et fugue pour orgue – Concerto pour deux clavecins et orchestre n° 3.
- **Beethoven** : Concerto triple op. 56 pour piano, violon et violoncelle – Quatuor à cordes op. 59 n° 3 – Sonate pour piano op. 53 – 1<sup>e</sup> Symphonie op. 21– Rondo pour piano op.51 n° 1 – Sonate pour violoncelle et piano n° 4 op.102 n° 1.
- **Berlioz** : *Symphonie fantastique*, 1<sup>er</sup> mouvement, 2<sup>e</sup> partie et 5<sup>e</sup> mouvement, Ronde du Sabbat.
- **Chopin** : Mazurkas, op. 7 n° 5, op. 24 n° 2, op. 86 n° 2, op. 67 n° 3 et op. 68 n° 1 – Etude op. 10 n° 1 – Prélude op. 28, n°1.
- **Couperin** : pièces de clavecin *Les Fastes de la grande et ancienne Ménestrandise* : les Notables et Jurés Ménestrandeurs ; les Jongleurs, sauteurs et saltimbanques, 11<sup>e</sup> Ordre, Livre II.
- **Mozart** : Andante K. 315 (flûte et orchestre) – Concertos pour piano et orchestre K. 467 et K. 503, pour flûte, harpe et orchestre K. 299 – Divertimento K. 188 – Quatuor à cordes K. 465 – Rondo K. 373 pour violon et orchestre – Sonates : pour piano K. 309, K. 330, et K. 545 ; pour orgue et orchestre K. 329 ; pour violon et piano K. 296 et K. 404 – Symphonies n° 28 K. 200 ; n° 34 K. 338 ; n° 36 Linz K.425 et n°41 K. 551 *Jupiter* – Trio K. 548 – Variations pour piano K. 265 (thème : « Ah ! vous dirai-je maman »).
- **Schubert** : Fantaisie op. 15 *Wanderer* pour piano – *Moment musical* op. 94 n° 1 pour piano – Quatuor à cordes n° 4 – Quintette à cordes op. 163 – Symphonies n° 6 et n° 7 (la « Grande »).
- **Vivaldi** : Concerto pour violon et orchestre.

### ***En Do mineur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 2 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 2 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 847 et II-BWV 871 – Partita pour clavecin n° 2 – Passacaille pour orgue – Sonate pour violon et clavecin n° 4 – Suite française (clavecin) – Toccata et Fugue pour orgue – Concerto pour deux clavecins et orchestre n° 3.
- **Beethoven** : Concerto pour piano op. 37, 1<sup>er</sup> mouvement – Quatuor à cordes op. 18 n° 4 – Sonates pour piano op. 10 n° 1, op. 13 “*Pathétique*” et op. 111 – Sonate pour violon et piano op. 30 n° 2 – 5<sup>e</sup> Symphonie op. 67 “*Destin*” – Trio à cordes op.1 n° 3.
- **Berlioz** : *Symphonie fantastique*, 1<sup>er</sup> mouvement, 1<sup>e</sup> partie.
- **Chopin** : Rondo op.1 – Sonate op. 4 – Etudes op.10 n° 12 et op. 25 n° 12 – Prélude op. 28 n° 20 – Mazurkas op. 30 n° 1 et op. 56 n° 3 – Polonaise op. 40 n° 2 – Nocturne op. 48 n° 1.
- **Couperin** : *Les Fastes de la grande et ancienne Ménestrandise* : les Viéleux et les Gueux ; les Invalides ; Désordre et déroute de toute la troupe, 11<sup>e</sup> Ordre, Livre II.
- **Liszt** : Polonaise n° 1 pour piano.
- **Mozart** : Concerto pour piano et orchestre K ; 491 – Sérénade K. 388 (bois)– Fantaisie K. 475 (piano)– Sonate K. 457 (piano).
- **Saint-Saëns** : Concerto n° 4 op. 44, pour piano et orchestre – Sonate n° 1 op. 32, pour violoncelle et piano – Symphonie n° 3 op. 78, pour orchestre, orgue et piano – *Hémiones*, extrait du *Carnaval des animaux*.
- **Schubert** : Allegretto pour piano – Impromptu op. 90 n° 1 pour piano – Quatuor à cordes n° 12 – Symphonie n° 4 “*Tragique*.”
- **Vivaldi** : Concerto pour violon et orchestre – Largo de la Sonate pour violon et basse continue.

### ***En Do dièse majeur (ou Ré bémol majeur)***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 848 et II-BWV 872.
- **Chopin** : Etudes op. 25 n° 8 et posthume n° 2 – Prélude op. 28 n° 15 – Mazurka op. 30 n° 3 – Berceuse op. 57 – Valses op. 64 n° 1 et op. posthume n° 3.
- **Liszt** : pour piano: Etude n° 3 – *Rhapsodie hongroise* n°6.

### ***En Do dièse mineur***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 849 et II-BWV 873 – Mouvements lents du Concerto pour violon en *Mi majeur* BWV 1042 et de la Sonate pour violon en *Mi majeur* BWV 1046.
- **Beethoven** : Quatuor à cordes op. 131 – Sonate pour piano op. 27 n° 2 .
- **Chopin** : Mazurkas op. 6 n° 2, op. 30 n° 4, op. 41 n° 1 et op. 50 n° 3 – *Etudes* op. 10 n° 4 et op. 25 n° 7 – Polonaise op. 26 n° 1 – Nocturne op. 27 n° 1 – Prélude op. 28 n° 10 – Scherzo op. 39 – Valse op. 64 n° 2 – Fantaisie-Improvisation op. 66.
- **Liszt** : *Rhapsodies hongroises* (pour piano) n° 2 et n° 12.
- **Schubert** : *Moment musical* op. 94 n° 4 pour piano.

### ***En Ré majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 3 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 3 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 850 et II- BWV 874 – Partita pour clavecin n° 4 – Suite pour orchestre n° 3 – Suite pour violoncelle seul n° 6 – *Concerto brandebourgeois* n° 5 – Concerto n° 2 pour clavecin et orchestre – Fugue pour orgue.

- **Beethoven** : Concerto pour violon et orchestre op. 61 – Quatuor à cordes op. 18 n° 3 – Sonates pour piano n° 7 op. 10 n° 3 et n° 15 op. 28 “*Pastorale*” – 2<sup>e</sup> Symphonie op. 36 – Sonate pour piano et violon n° 1 op. 12 n° 1 – Trio pour violon, violoncelle et piano op. 70 n° 1.
- **Chopin** : Prélude op. 28 n° 5 – Mazurka op. 33 n° 2.
- **Couperin** : *Le Rossignol en amour*, 14<sup>e</sup> Ordre, Livre III.
- **Mozart** : Menuet pour piano K. 355 – Concertos K. 537 (du *Couronnement*, piano et orchestre) et K. 218 (violon et orchestre) – Divertimentos K. 136 (cordes) et K. 334 (cordes et deux cors) – Sérénades pour cordes K. 239, pour orchestre K. 250 (*Haffner*) et K. 320 – Quatuors pour flûte et cordes K. 285 et pour cordes K. 499 et K. 575 – Quintette à cordes K. 593 – Sonates pour piano K. 311, K. 576 et pour deux pianos K. 448 – Symphonies n° 31 (*Paris*), n° 35 K. 385 (*Haffner*) et n° 38 K. 504 (*Prague*).
- **Offenbach** : Ouverture de *la Grande Duchesse de Gérolstein*.
- **Rossini** : Ouverture de *la Cenerentola* – Ouverture de *Il Signor Bruschino* – Ouverture de *Sémiramide* – Ouverture de *Tancredi*.
- **Schubert** : Quatuor à cordes n° 6 – Sonatine pour violon et piano op. 137 n°1 – Symphonies n° 1 et n° 3.
- **Vivaldi** : Concerto Grosso op. 3 n° 9 – Concerto de flûte op. 10 n° 3.

### ***En Ré mineur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 4 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 4 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 851 et II-BWV 875 - Concerto pour clavecin et orchestre n° 1 – Concerto pour trois clavecins et orchestre – Concerto pour deux violons et orchestre – Partita pour violon

seul – Suite anglaise (clavecin) – Suite française n° 1 – Fugue pour orgue n° 9 – Toccata et Fugue pour orgue.

- **Beethoven** : Sonate pour piano n° 17 op. 31 n° 2 “ *la Tempête* ” – 9<sup>e</sup> Symphonie avec chœurs op. 125.
- **Chopin** : (pour piano) Prélude op. 28 n° 24 – Polonaise op. 71 (op. posthume) n° 1.
- **Couperin** : (pour clavecin) *Les Calotins et les Calotines*, 19<sup>e</sup> Ordre, Livre III – *La Julliet*, 14<sup>e</sup> Ordre, Livre III.
- **Mozart** : Concerto K. 466 pour piano et orchestre – Fantaisie K. 397 pour piano – Quatuor à cordes K. 421.
- **Schubert** : Quatuor à cordes n° 14 “ *la Jeune Fille et la Mort.* ”
- **Vivaldi** : Sonate op. 2 n° 3 pour violon et basse continue – Concerto Grosso op. 3 n° 11.

### *En Mi bémol majeur*

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 5 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 5 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 852 et II-BWV 876 – Suite française n° 4 (clavecin).
- **Beethoven** : 5<sup>e</sup> Concerto pour piano et orchestre op. 73 “ *l’Empereur.* ” - Quatuors à cordes op. 74 et op. 127 – Quintette op. 16 – Septuor op. 20 - Sonates pour piano n° 4 op. 7, n° 13 op. 27 n° 1, n° 18 op. 31 n° 3 et n° 26 op. 81a “ *les Adieux* ” – Sonate n° 3 op. 12 n° 3 pour violon et piano – 3<sup>e</sup> Symphonie op. 55 “ *Héroïque.* ”
- **Berlioz** : *Symphonie fantastique*, 5<sup>e</sup> mouvement, Allegro .
- **Chopin** : (pour piano) Nocturnes op. 9 n° 2 et op. 55 n° 2 – Etude op. 10 n° 11 – Rondo op. 16 – Valse op. 18 – Polonaise op. 22 – Prélude op. 28 n° 19.

- **Couperin** : *La Visionnaire*, 25<sup>e</sup> Ordre, Livre IV.
- **Liszt** : Concerto n° 1 pour piano et orchestre – *Rhapsodies hongroises* n° 4 et n° 9.
- **Mozart** : Concertos K. 447 (cor et orchestre), K. 271 (piano et orchestre), K. 428 (piano et orchestre) et K. 268 (violon et orchestre) – Quatuor K. 493 (piano et cordes) – Quatuor à cordes K. 428 – Quintette (piano et bois) K. 452 – Sérénade K. 375 (bois) – Sonates K. 282 (piano), K. 67 (orgue et cordes), K. 380 et K. 481 (violon et piano) – Symphonies n° 1 K. 16, n° 39 K. 543, Concertante (violon, alto et orchestre) K. 364.
- **Saint-Saëns** : « L'Eléphant », extrait du *Carnaval des animaux*.
- **Schubert** : Impromptu pour piano, op. 90 n° 2 – Nocturne op. 148 pour piano, violon et violoncelle – Quatuor à cordes n° 10 op. 125 n° 1 – Trio op. 100 pour piano, violon et violoncelle.

### ***En Ré dièse mineur (ou Mi bémol mineur)***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 853 et II-BWV 877 – Menuet II de la 4<sup>e</sup> Suite française BWV 815.
- **Chopin** : Mazurka op. 6 n° 4 – Etude op. 10 n° 6 – Polonaise op. 26 n° 2 – Prélude op. 28 n° 14.

### ***En Mi majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 6 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 6 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 854 et II-BWV 878 – Partita pour violon seul n° 3 – Sonate pour violon et clavecin n° 3 – Suite française n° 6 – Concerto pour violon et orchestre n° 2.
- **Beethoven** : Concerto pour piano et orchestre op. 15 – Sonates pour piano n° 9 op. 14 n° 1, n° 30 op. 109.



- **Chopin** : Mazurkas op. 6 n° 3 et op. 63 n° 3 – Etude op. 10 n° 3 – Prélude op. 28 n° 9 – Nocturne op. 62 N° 2 – Scherzo op. 54 – Valse posthume.
- **Couperin** : (pour clavecin) *La Galante, la Vauvré, la Fileuse*, 12° Ordre, Livre II.
- **Liszt** : (pour piano) *Grandes Etudes de Paganini* : étude n° 5 “*La Chasse*” – *Rhapsodies hongroises* n° 1 et n° 10.
- **Mozart** : Adagio K. 261 pour violon et orchestre – Trio K. 542 (violon, piano et violoncelle).
- **Offenbach** : Ouverture de *La Belle Hélène*.
- **Rossini** : Ouverture du *Barbier de Séville*.
- **Saint-Saëns** : « Le Coucou au fond des bois », *Le Carnaval des animaux* (extrait).
- **Vivaldi** : Concerto n° 1 « Le Printemps », extrait des *Quatre Saisons*.

### ***En Mi mineur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 7 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 7 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 855 et II-BWV 879 – Partita pour clavecin n° 6 – Suite anglaise (clavecin) n° 5.
- **Beethoven** : Quatuor à cordes op. 59 n° 2 - Sonate pour piano n° 27 op. 90.
- **Chopin** : Concerto n° 1 op. 11 pour piano et orchestre – Mazurkas op. 17 n° 2 et op. 41 n° 2 – Etude op. 25 n° 5 – Prélude op. 28 n° 4 – Nocturne op. 72.
- **Couperin** : *Les Petits Moulins à vent* ainsi que les autres pièces du 17° Ordre (Livre III) et du 21° Ordre (Livre IV).

- **Liszt** : *Rhapsodie hongroise n° 5*.
- **Mozart** : Sonate K. 304 pour violon et piano.
- **Verdi** : Quatuor à cordes.
- **Vivaldi** : Sonate n° 5 pour violoncelle et basse continue.

### ***En Fa majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 8 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 8 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 856 et II-BWV 880 - Suite anglaise n° 4 – *Concertos brandebourgeois n° 1 et n° 2*.
- **Beethoven** : Quatuors à cordes op. 18 n° 1, op. 59 n° 1 et op. 135 – 6<sup>e</sup> Symphonie op. 68 “*Pastorale*” et 8<sup>e</sup> Symphonie op. 93 – Romance n° 2 pour violon et orchestre op. 50 – Sonate pour cor et piano op. 17 – Sonates pour piano n° 6 op. 10 n° 2, n° 22 op. 54 – Sonate pour piano et violon n° 5 op. 24 “*Le Printemps*.”
- **Berlioz** : *Symphonie fantastique* : 3<sup>e</sup> mouvement.
- **Chopin** : Rondo à la Mazur op. 5 – Etudes op. 10 n° 8 et Op. 25 n° 3 – Nocturne op. 15 n° 1 – Prélude op. 28 n° 23 – Valse op. 34 n° 3 – Ballade op. 38 – Mazurka op. 68 n° 3.
- **Couperin** : *Soeur Monique, le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins*, 18<sup>e</sup> Ordre, Livre III – Toutes les pièces du 23<sup>e</sup> Ordre, Livre IV.
- **Mozart** : Concerto pour piano et orchestre K. 459 – Divertimentos K. 138 pour cordes et K. 247 pour cordes et deux cors – Quatuor K. 370 pour hautbois et cordes – Quatuor à cordes K. 590 – Rondo pour piano K. 494 – Sextuor K. 522 “*Raillerie musicale*” – Sonates pour piano K. 332 et pour piano à quatre mains K. 497 – Sonate K. 745 pour orgue et cordes – Sonate K. 376 et K. 377 pour violon et piano – Symphonie n° 13 K. 112.

- **Saint-Saëns** : « Volière », extrait du *Carnaval des animaux* – Sonate n° 2 op. 123 pour violoncelle et piano.
- **Schubert** : Octuor op. 166 (Quintette à cordes, basson, clarinette et cor) – Adagio et Rondo Concertante pour piano et cordes.
- **Vivaldi** : Concerto n° 3 « L'Automne » extrait des *Quatre Saisons*.

### *En Fa mineur*

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 9 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 9 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 857 et II-BWV 881 – Sonate n° 5 pour violon et clavecin.
- **Beethoven** : Quatuor à cordes op. 95 – Sonates pour piano n° 1 op. 2 n° 1, n° 23 op. 57 “ *Appassionata*.”
- **Chopin** : Mazurkas op. 7 n° 3, op. 63 n° 2 et op. 68 n° 4 – Etudes op. 10 n° 9 et op. 25 n° 2 – Concerto op. 21 – Prélude op. 28 n° 18 – Fantaisie op. 49 – Nocturne op. 55 n° 1 – Polonaise op. 71 (posthume) n° 3 – Etude (posthume) n° 1.
- **Couperin** : *Les Baccanales* : 2, Tendresses bachiques; 3, Fureurs bachiques, 4<sup>e</sup> Ordre, Livre I – *L'Atendrissante*, 18<sup>e</sup> Ordre, Livre III.
- **Liszt** : Etude n° 2 pour piano – *Rhapsodie hongroise* n° 14.
- **Mozart** : Fantaisie K. 608 pour orgue mécanique.
- **Offenbach** : Ouverture d'*Orphée aux enfers*.
- **Schubert** : Impromptus pour piano op. 142 n° 1 et n° 4 – *Moments musicaux* op. 94 n° 3 et n° 5 pour piano.
- **Vivaldi** : Concerto n° 4 « L'Hiver », extrait des *Quatre Saisons*.

### ***En Fa dièse majeur (ou Sol bémol majeur)***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 858 et II-BWV 882.
- **Beethoven** : Sonate pour piano n° 24 op. 78 .
- **Chopin** : Etudes op. 10 n° 5 et op. 25 n° 9 – Nocturne op. 25 n° 2 – Prélude op. 28 n° 13 – Impromptus op. 36 et op. 51 – Valse op. 70 (posthume) n° 1.
- **Schubert** : Impromptu pour piano op. 20 n° 3.

### ***En Fa dièse mineur***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 858 et II-BWV 882.
- **Chopin** : Mazurkas op. 6 n° 1 et op. 59 n° 3 – Prélude op. 28 n° 8 – Polonaise op. 44 – Nocturne op. 48 n° 2.
- **Couperin** : toutes les pièces du 26<sup>e</sup> Ordre, Livre IV, sauf le 4<sup>e</sup> couplet en rondeau séparé de *l'Épineuse* qui est en *Fa dièse majeur*.
- **Liszt** : *Rhapsodie hongroise* n° 8.

### ***En Sol majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 10 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 10 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 860 et II-BWV 884 – Partita pour clavecin n° 5 – Sonate pour violon et clavecin n° 6 - Suite française (clavecin) n° 5 – *Concertos brandebourgeois* n° 3 et n° 4.

- **Beethoven** : 4<sup>e</sup> Concerto pour piano et orchestre op. 58 – Quatuor op. 18 n° 2 – Romance n° 1 op. 40 pour violon et orchestre – Rondo op. 129 – Sonates pour piano n° 8 op. 30 n° 3, n° 10 op. 14 n° 2, n° 16 op. 31 n° 1, n° 20 op. 49 n° 2 et n° 25 op. 79 – Sonate pour violon et piano n° 10 op. 96.
- **Chopin** : Polonaise op. 3 – Prélude op. 28 n° 3 – Nocturne op. 37 n° 2 – Mazurkas op. 50 n° 1 et op. 67 n° 1.
- **Couperin** : *La Fleurie ou la tendre Nanette*, 1<sup>er</sup> Ordre, Livre I – *Les Tambourins*, 20<sup>e</sup> Ordre, Livre IV.
- **Mozart** : Concertos K. 313 (flûte et orchestre), K. 453 (piano et orchestre) et K. 216 (violon et orchestre) – Quatuors à cordes K. 80 et K. 387 – Sérénade *Petite Musique de Nuit* K. 525 – Sonates pour piano K. 283, pour violon et piano K. 301 et K. 379 – Symphonies n° 12 K. 110, n° 32 K. 318 et n° 37 K. 444 – Trio K. 564 (violon, piano et violoncelle).
- **Rossini** : Ouverture de *Guillaume Tell* (second thème en *Mi majeur*).
- **Saint-Saëns** : « Le Cygne » extrait du *Carnaval des animaux*.
- **Schubert** : Quatuor à cordes n° 15 op. 161 – Sonate op. 78 pour piano.

### ***En Sol mineur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 11 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 11 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 861 et II-BWV 885 – Sonate pour violon seul n° 1 – Suite anglaise n° 3 pour clavecin – Fugue n° 12 pour orgue – Toccata et Fugue pour orgue – Concerto n° 7 pour clavecin et orchestre – Prélude et Fugue pour orgue.
- **Beethoven** : Sonate n° 2 Op. 5 n° 2 pour violoncelle et piano – Sonate pour piano n° 19 op. 49 n° 1.

- **Chopin** : Nocturnes op. 15 n° 3 et op. 37 n° 1 – 1<sup>e</sup> Ballade op. 23 – Mazurkas op. 24 n° 1 et op. 67 n° 2 – Prélude op. 28 n° 22 – Trio pour piano, violon et violoncelle op. 8.
- **Couperin** : *Les Abeilles, la Nanette*, 1er Ordre, Livre I – *L'Himen-amour*, 16<sup>e</sup> Ordre, Livre III – *La Croûilli ou la Couperinète*, 20<sup>e</sup> Ordre, Livre IV.
- **Liszt** : *Grandes Etudes de Paganini* : étude n° 1 – *Tarentelle* pour piano.
- **Mozart** : Quatuor pour piano et cordes K. 4 – Quintette à cordes K. 516 – Symphonies n° 25 K. 183 et n° 40 K. 550.
- **Saint-Saëns** : Concerto n° 2 op. 22 pour piano et orchestre.
- **Schubert** : Quatuor à cordes n° 9 – Sonatine op. 137 pour violon et piano.
- **Vivaldi** : Sonate en trio op. 1 n° 1 – Concerto n° 2 « L'Eté » extrait des *Quatre Saisons* – Concerto pour violon op. 6 n° 1 – Concerto Grosso op. 3 n° 32 “ *l'Estro Armonico*.”

### *En La bémol majeur*

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 862 et II-BWV 886.
- **Beethoven** : Sonates pour piano n° 12 op. 26 et n° 31 op. 110.
- **Chopin** : Mazurkas op. 7 n° 4, op. 17 n° 3, op. 24 n° 3, op. 41 n° 4, op. 50 n° 2 et op. 59 n° 2 – Etudes op. 10 n° 10 et op. 25 n° 1 – Prélude op. 28 n° 17 – Impromptu op. 29 – Nocturne op. 32 n° 2 – Valses op. 34 n° 1, op. 64 n° 3, op. 42, op. 69 n° 1 et op. 70 (posthume) n° 2 – Etude posthume n° 3 – Ballade op. 47 – Polonaise op. 61.

- **Schubert** : Impromptus pour piano op. 90 n° 4 et et op. 142 n° 2 – *Moments musicaux* op. 94 n° 2 et n° 6.

### ***En Sol dièse mineur (ou La bémol mineur)***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 863 et II-BWV 887.
- **Chopin** : Etude op. 25 n° 6 – Prélude op. 28 n° 12 – Mazurka op. 33 n° 1 – Polonaise (op. Posthume).

### ***En La majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 12 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 12 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 864 et II-BWV 888 – Sonate pour violon et clavecin n° 2 – Suite anglaise n° 1 (clavecin) – Concerto n° 4 pour clavecin et orchestre.
- **Beethoven** : Quatuor à cordes op. 18 n° 5 – 7<sup>e</sup> Symphonie op. 92 “*Apothéose de la danse.*” – Sonates pour piano n° 2 op. 2 n° 2 et n° 28 op. 101 – Sonate pour violoncelle et piano n° 3 op. 69 – Sonates pour violon et piano op. 12 n° 2, n° 6 op. 30 n° 1 et n° 9 op. 47 “*à Kreutzer.*”
- **Berlioz** : *Symphonie fantastique* : 2<sup>e</sup> mouvement (après un préambule en *La mineur*).
- **Chopin** : Etude op. 25 n° 6 – Prélude op. 28 n° 12 – Mazurka op. 33 n° 1 – Polonaise op. 40 n° 1.
- **Couperin** : *Le Bavolet-flotant*, 5<sup>e</sup> Ordre, Livre II – *Le Dodo ou l’amour au berceau*, *Musète de choisi*, *Musète de Taverni*, 15<sup>e</sup> Ordre, Livre III.
- **Liszt** : Concerto n° 2 pour piano et orchestre.

- **Mozart** : Concertos K. 622 (clarinette et orchestre), K. 414 et K. 488 (piano et orchestre), K. 219 (violon et orchestre) – Quatuors K. 298 (pour flûtes et cordes) et K. 464 (pour cordes) – Quintette K. 581 (clarinette et cordes) - Sonates K. 331 pour piano et K. 526 pour violon et piano – Symphonie n° 29 K. 201.
- **Schubert** : Quintette op. 114 pour piano et cordes “*La Truite*” – Rondo pour violon et orchestre à cordes – Sonate pour piano op. 120 – Sonate pour violon et piano op. 162.
- **Vivaldi** : Concerto pour violon et orchestre.

### *En La mineur*

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 13 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 13 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 865 et II-BWV 889 – Fugue (pour clavecin) – Partita n° 3 (pour clavecin) – Sonate pour violon seul n° 2 – suite anglaise n° 2 – Prélude et Fugue pour orgue - Concerto pour violon et orchestre – Concerto pour quatre clavecins et orchestre.
- **Beethoven** : Quatuor à cordes op. 132 – Sonate pour violon et piano n° 4 op. 23.
- **Chopin** : Mazurkas op. 7 n° 2, op. 17 n° 4, op. 59 n° 1 et op. 68 n° 2, op. Posthume – Etudes op. 25 n° 4 et n° 11 – Prélude op. 28 n° 2 – Valse op. 34 n° 2.
- **Mozart** : Rondo K. 511 pour piano – Sonate K. 310 pour piano.
- **Saint-Saëns** : « Aquarium » extrait du *Carnaval des animaux* – Concerto n° 1 op. 33 pour violoncelle et orchestre.
- **Schubert** : Quatuor à cordes n° 13 op. 29 – Sonates pour piano op. 42 et op. 143. – Sonate pour violoncelle et piano.
- **Vivaldi** : Concerto Grosso op. 3 n° 6 “*l’Estro Armonico*” - Concerto Grosso op. 3 n° 8 (pour deux violons et orchestre).



### ***En Si bémol majeur***

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 14 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 14 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 866 et II-BWV 890 – Partita n° 1 pour clavecin – *Concerto brandebourgeois* n° 6.
- **Beethoven** : 2<sup>e</sup> Concerto pour piano et orchestre op. 19 - Quatuors à cordes op. 18 n° 6, op. 130 “ *Scherzoso* ” et op. 133 *Grande Fugue* – Sonates pour piano n° 11 op.22 et n° 29 op. 106 – 4<sup>e</sup> Symphonie op. 60 – Trio op. 11 pour clarinette, violoncelle et piano – Trio op. 97 “ *L’Archiduc* ” pour violon, violoncelle et piano.
- **Chopin** : Mazurkas op.7 n° 1, op. 17 n° 1 et op. 24 n° 4 – Prélude op. 28 n° 21 – Polonaise op. 71 (posthume) n° 2.
- **Couperin** : *Les Baricades mystérieuses, les Bergeries, la Bersan, la Commère* et toutes les autres pièces du 6<sup>e</sup> Ordre, Livre II.
- **Mozart** : Concerto K. 191 pour basson et orchestre – Divertimentos K. 198 (bois) et K. 287 (cordes et deux cors) – Quatuors à cordes K. 458 et K. 589 – Adagio K. 411 pour Quintette à vent (deux clarinettes et trois cors de basset) – Sérénade K. 361 (vents) – Sonates K. 570 (piano) et K. 378 (violon et piano) – Symphonie n° 33 K. 319 – Trio K. 502 (violon, piano et violoncelle).
- **Saint-Saëns** : « Tortues » extrait du *Carnaval des animaux*.
- **Schubert** : Impromptu pour piano, op. 142 n° 3 (thème et variations) – Quatuor à cordes n° 8 op. 18 – Scherzo pour piano - Sonate pour piano (op. posthume) – Symphonies n° 2 et n° 5 – Trio (1817), Trio (op. 99) et Trio en un seul mouvement pour piano, violon et violoncelle.

### ***En La dièse mineur (ou Si bémol mineur)***

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 867 et II-BWV 891.

- **Chopin** : Nocturne op. 9 n° 1 – Etude op. 25 n° 10 – Prélude op. 28 n° 16 – Scherzo op. 31 – Sonate op. 35.

### *En Si majeur (ou Do bémol majeur)*

- **Bach** : *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 868 et II-BWV 892.
- **Chopin** : Prélude op. 28 n° 11 – Nocturnes op. 9 n° 3, op. 32 n° 1 et op. 62 n° 1 – Mazurka op. 56 n° 1.
- **Schubert** : Sonate pour piano op. 147.

### *En Si mineur*

- **Bach** : Invention à deux voix (pour clavecin) n° 15 – Invention à trois voix (pour clavecin) n° 15 – *Clavier bien tempéré* : Préludes et Fugues I-BWV 869 et II-BWV 893 – Sonate pour flûte et clavecin n° 1 – Sonate pour violon et clavecin n° 1 – Suite n° 2 pour flûte et cordes – Suite française n° 3 (clavecin).
- **Chopin** : Scherzo op. 20 – Prélude op. 28 n° 6 – Mazurka op. 33 n° 4 – Sonate op. 58 – Valse op. 69 n° 2.
- **Couperin** : *Les Folies françaises* et toutes les autres pièces du 13<sup>e</sup> Ordre, Livre III – *Passacaille* et toutes les autres pièces du 8<sup>e</sup> Ordre, Livre II.
- **Liszt** : Ballade n° 2 – Sonate pour piano.
- **Mozart** : Adagio pour piano K. 540.
- **Saint-Saëns** : Concerto n° 3 op. 61 pour violon et orchestre.
- **Schubert** : Symphonie n° 8 “ *Inachevée.* ”
- **Vivaldi** : Concerto Grosso op. 3 n° 10.